

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0171**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: ELDSTAD
Kakelugnar

BBR 5:42
BSAB: PHB (R4)

CHRISTINEBERG - KAKELUGN**Innehavare**

Keddy AB, Box 542, 441 15 Alingsås
 Tel 0322-781 80 fax 0322-781 89

Produkt

Prefabricerad kakelugn med eldstad och värmemagasin av keramiskt material placerat i cirkulär behållare av kallvalsad plåt SS 1142-32 Rökgasberörda ståldelar är tillverkade av stålplåt 350 W Corten A nr A18962. Värmemagasinet är utfört som så kallat femkanals rökrörssystem såsom i traditionell svensk kakelugn.

Avsedd användning

Eldstad för uppvärmning och trivseldning som kan anslutas till rökkanal dimensionerad för rökgastremperatur max. 350 ° C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt	5:41
Eldstad	5:42
Eldstadsplan	5:422
Fastbränsleeldning (Miljögodkännande)	6:741

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§ Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2011-03-07. Dnr 021/11. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2014-09-23.
 Detta Byggproduktcertifikat ersätter tidigare certifikat med beslutsdatum 2009-09-24. Dnr 427/09.
 Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.
 Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran/tillverkardeklaration och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-03-07
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-03-07
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011-03-07
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-03-07


 Bertil Wolgast
 VD



Rozalia Gyarmati
 Tekniskt Ansvarig

SWEDCERT

BESLUT

Keddy AB
Box 542
441 15 ALINGSÅS

Att. Hans Wikström

Utfärdande av Byggproduktcertifikat för kakelugnen Christineberg

I skrivelse daterad 2011-01-12 har Ni ansökt om överflyttning av byggproduktcertifikatet 0171 för **Kakelugnen Christineberg** från tidigare innehavare Stockholms Kakelugnsmakeri AB.

Efter genomförd granskning och överlåtelseintyg har vi utfärdat bifogade BPC nr 0171.

Byggproduktcertifikatet är knutet till i certifikatet angiven innehavare och gäller för produkt och i omfattning som beskrivits i certifikatet och tillhörande handlingar. Ändringar av utförande eller handlingar skall omedelbart anmälas till SWEDCERT för att Byggproduktcertifikatet inte skall förlora sin giltighet. Eventuella synpunkter eller klagomål rörande certifierad produkt, samt uppgifter om korrigerande åtgärder, skall förvaras på ett lätt tillgängligt sätt.

Byggproduktcertifikatets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll upprätthålls enligt kontrollanvisningarna och årligen rapporteras till oss.

Innehavaren ansvarar för att tillverkningskontroll genomförs och rapporteras.

SWEDCERT AB

Bertil Wolgast
VD

Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig

Bilaga: Byggproduktcertifikat 0171

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2011-03-07

1. "MONTERINGSANVISNING, SKÖTSEL & ELDNINGSINSTRUKTION" upprättad av Kennedygruppen AB, daterad APRIL 1999.
2. Måttritning "Christineberg" upprättad av Kennedygruppen AB, daterad 1999-04-20, med "Produktbeskrivning - Christineberg".
3. "MÄRKNING OCH PLACERING AV MÄRKSKYLT - CHRISTINEBERG" upprättad av Kennedygruppen AB.

Kommentar


Innan kakelugn tas i bruk skall den besiktigas och godkännas av sakkunnig t ex. skorstensfejare.

Bilaga 2**till Byggproduktcertifikat 0171****Produkt: Christineberg - kakelugn****Innehavare: Keddy AB****PRODUKTMÄRKNING 2011-03-07**

Varje kakelugn förses med en beständig märkskylt som anger:

- Typbeteckning: Christineberg
- Tillverkare: Keddy AB
- Tillverkningsdatum: år...mån
- Uppgift om krav på röckanal (350° C)
- SWEDCERT, , BPC nr 0171
- Anlitat kontrollorgan (namn eller märke)

Tillverkardeklaration och montageanvisningar skall medfölja varje leverans.

SWEDCERT AB
Rozalia Gyarmati

KONTROLLANVISNINGAR 2011-03-07

Tillverkningskontroll skall utföras enligt SS-EN 13229:2001/A2:2004, kapitel 9.3 Tillverkningskontroll vid fabrik (FPC).


Årlig rapportering.

Byggproduktcertifikatets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt ovan samt att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd kontroll.

Bilaga 4**till Byggproduktcertifikat 0171****Produkt: Christineberg - kakelugn****Innehavare: Keddy AB****BEDÖMNINGSUNDERLAG 2011-03-07**

Byggproduktcertifikatet grundas på följande underlag:

1. Tidigare TG-bevis 0171 utfärdat av Swedcert AB.
2. Senaste Kontrollrapport daterat 2008-09-15.

SWEDCERT AB
Rozalia Gyarmati