

## Byggproduktcertifikat 1018 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD: ELDSTAD**  
Braskaminer

**BBR 5:41, 5,42, 5,74**  
**BSAB: R4**

### Innehavare

**Keddy AB** Box 542 / Malmgatan 10 441 15 Alingsås  
Tel: 040-42 96 60 Fax: 040-42 96 69  
E-post: [info@keddy.se](mailto:info@keddy.se) Hemsida: [www.keddy.se](http://www.keddy.se)

### Produktnamn: Vedeldade braskaminer – K800-serien K815 K816 K825 K826 K835 K836

Vedeldade braskaminer i gjutjärn med luckförsedd eldstad med alternativten betong/täljsten som omramning/topp.  
Kaminen uppfyller kraven i enlighet med SS-EN 13 240: 2001 + A1: 2004

### Avsedd användning

Eldstad med effekten 7 kW för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal dimensionerad för rökkanal som tål temperaturen minst 350 °C.  
Avstånd till närmast brännbara byggnadsdel: Bakre vägg 30 cm, sidoväggar 63 cm.  
Bakre vägg: 10 cm vid toppanslutning av halv-/helisolerad metallskorsten.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4 CE-märkt
Skydd mot uppkomst av brand, Allmänt	5:41
Uppvärmningsanordningar m.m.	5:42
Fastbränsleledning, <i>kaminer och dyligt</i> (miljögodkänd*)	6:741. 6:7411

\*Kaminer i kaminserien uppfyller miljökravet i hela effektregistret.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2013-03-27
Bilaga 2: Produktmärkning	2013-03-27
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2013-03-27
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2013-03-27

**Kiwa Swedcert**  
Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona  
Sweden  
Tel 0455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)


Beslutsdatum: 2013-03-27


Diarienummer: 083/13

Giltigt till: 2016-08-25

Tidigare diarienummer: 386/11

**Kiwa Swedcert**

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

  
Bertil Wolgast  
Ansvarig Produktcertifiering

Certifikat