

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0868**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: ELDSTAD
Braskaminer

BBR 5:42
BSAB: PHB (R4)

SPIS 16**Innehavare**

Keddy AB, Box 542, 441 15 Alingsås
Tel: 0322-781 80, Fax: 0322-781 89

Produkt

Vedeldad braskamin med beteckningen modell 16.

Avsedd användning

Eldstad för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal dimensionerad för rökgasttemperatur max. 350°C.

Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt	5:41
Eldstad	5:42
Rensning och inspektion	5:437
Kaminer och dyligt	6:7411

- För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2. Säkerhet i händelse av brand.
 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.
 4. Eldstad, rensning och inspektion


Giltighetstid

Beslutsdatum 2011-03-07, Dnr 691/08. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2014-02-11.
Detta Byggproduktcertifikat ersätter tidigare certifikat samma nummer och Dnr, med beslutsdatum 2009-02-12.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.
Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran/tillverkardeklaration och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-03-07
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-03-07
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011-03-07
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-03-07


Rozalia Gyarmati
Tekniskt Ansvarig



SWEDCERT