


KEDDY 



SPISKASSETTER SOM VÄRMER DIG GENOM HELA LIVET.




MADE IN HEDARED.

Det finns inga hemligheter bakom våra eldstäder. Bara rejäla material och riktiga människor. Ungefär två mil utanför Borås ligger fabriken där vi gjuter våra murspisar och tillverkar våra kakelugnar.

Gjutformarna fylls, töms och skruvas loss för hand. En i taget. Vaksamma ögon kontrollerar att varje moment i tillverkningen går precis som det ska, från gjutning till packning. Och lika noggranna som vi är i Hedared är vi i Eksjö. Det är nämligen där som vi tillverkar våra braskaminer och spiskassetter – alltid med den svenska gjutjärnstraditionen som fundament.





ETT GENUINT HANTVERK.

Svensk gjutjärnskonst är en historia som sträcker sig över 500 år tillbaka i tiden. Genom de gedigna eldstäder som lämnar vår fabrik idag vill vi föra det arvet vidare. Det är ett rent hantverk som kräver yrkesskicklighet in i minsta detalj, men vi fortsätter att envisas med att tillverka våra eldstäder i gjutjärn. Trots att det finns enklare sätt. Inte minst därför att gjutjärn är en effektiv värmeledare som ger snabb uppvärmning och långa avsvälningstider. Ett material anpassat för extrema temperaturväxlingar. Som är slitstarkt och håller formen. År efter år.



VÅRA ELDSTÄDER ÄR INTE SOM DE ANDRA.

Om du låtit handen vandra över en eldstad från Keddy förstår du vad vi talar om. Gjutjärnets fina yta är mörk och sval som en skogstjärn. Varje linje är varsamt avvägd, varje detalj noga genomtänkt. För oss handlar design om att hitta en vacker form, och samtidigt få ut mesta möjliga värme av varje vedträ. Genom att förena svensk gjutjärnstradition, modern formgivning och innovativ teknik skapar vi eldstäder som inte liknar några andra. Dessutom med 20 års garanti.



SKOGEN SOM BRÄNSLE.

Du gör ett bra miljöval när du väljer att elda med ved. Träet ger ifrån sig precis samma mängd koldioxid som om det brutits ner i naturen, vilket innebär att påverkan på miljön är minimal. Miljömedvetenheten genomsyrar också allt som vi på Keddy gör. Våra eldstäder och spiskassetter tillhör de mest effektiva på marknaden och ligger i branschens toppskikt när det gäller miljövärden. Alla våra produkter klarar också med råge kraven som ställs av Boverket.

SPISKASSETTER

*Våra spiskassetter är ingenting annat än världens mysigaste eluppror.
De förvandlar nämligen din öppna spis till en säker och effektiv
värmekälla, som sänker dina uppvärmningskostnader rejält.
En verkningsgrad på över 80 procent och 20 års garanti på
alla gjutjärnsdelar står som garantier för att du gör en lika
hållbar som lönsam investering.*





SÄNKER DINA VÄRMEKOSTNADER.

De flesta öppna spisar har en verkningsgrad på mellan 5-10 procent. Våra nya spiskassetter SK1000 och SK2000 ökar den siffran till över 80 procent, vilket är bäst på marknaden när det gäller insatser för öppen spis.



FLEXIBEL.

Våra spiskassetter passar alla typer av öppna spisar. Eventuellt mellanrum mellan kassetten och eldstadens kant kan enkelt fyllas ut med ett snyggt dekorgaller. Sidoglas finns som tillval och kassetten kan även frimuras.

INNOVATIV LUCKA MED SJÄLVSTÄNGNING.

Eldstadens lucka stänger sig själv när den är öppen mindre än 90 grader.

PLANSLIPADE LUCKOR.

Den smäckra luckan är planslipad på insidan. Det gör att den sluter tätt och säkert – rent gjutjärn mot gjutjärn. Du behöver alltså inte oroa dig för packningar som slits ut med tiden.

RENARE FÖRBRÄNNING.

Spiskassetternas förbränningssystem, där förvärmad luft leds till primär, sekundär och tertiär förbränning, ger renare rökgaser, lägre rökgastemperatur och minimalt med aska.

20 ÅRS GARANTI.

Den helgjutna, tåliga konstruktionen gör att vi kan lämna 20 års garanti på gjutjärnsdelarna.



VÄRLDENS MYSIGASTE ELUPPROR.

Våra spiskassetter är tillverkade av genuint gjutjärn och passar alla typer av öppna spisar. Den rymliga eldstaden och det effektiva förbränningssystemet gör våra spiskassetter till effektiva uppvärmningskällor. Faktum är att våra nya spiskassetter är marknadens effektivaste när det gäller insatser för öppen spis, med en verkningsgrad över 80 procent.



Våra spiskassetter finns i två olika modeller och två storlekar. Våra senaste modeller SK1000 och SK2000 har självstängande lucka. Eventuellt mellanrum mellan kassetten och eldstadens kant kan enkelt fyllas med ett snyggt dekorgaller eller täckgaller.



En öppen spis har en verkningsgrad på bara 5-10 procent. Installera någon av våra senaste spiskassetter Keddy SK1000 eller SK2000, så kan du höja den siffran till över 80 procent och spara tusenlappar varje år.



Till alla våra spiskassetter finns en mängd olika tillbehör för att dina öppna spis ska få ett snyggt och enhetligt utseende. Du hittar våra tillbehör på sidan 11.



SK1001/SK2001

Modell SK1001/SK2001 har två dörrar med rundade glas. Som tillval finns sidoglas höger, vänster eller två sidor.

BRASFAKTA SK1000

EFFEKT (kW)	4-9
VERKNINGSGRAD (%)	83
VIKT (KG)	100




SK1002/SK2002

Modell SK1002/SK2002 har en dörr med rundat glas. Som tillval finns sidoglas höger, vänster eller två sidor.


BRASFAKTA SK2000

EFFEKT (kW)	5-10
VERKNINGSGRAD (%)	83
VIKT (KG)	125



SPISKASSETT SK1000/SK2000.

1. Med spjällreglaget under spiskassetten reglerar du tillförseln av förbränningsluft till brasan. Tilluften kan tas från rummet eller utifrån.
2. Förbränningsluften förvärms i luftkanaler i spiskassetten rygg och topp.
3. Den uppvärmda luften sköljer över glasets insida och motverkar sotning på glasen.
4. Luft tillförs i botten samt i ryggen av kassetten för att optimera verkningsgrad och minimera utsläpp.
5. Rejåla värmeflansar runt kassetten utsidor gör att mycket värme snabbt avges till rummet.
6. Spiskassetten öppnas genom att man tar tag i handtaget och drar luckan mot sig. Spiskassetten är också utrustad med en smart självstängande dörr.



modell SK1000

BREDD X HÖJD X DJUP	500 x 465* x 405 mm	VIKT	ca 100 kg
VERKNINGSGRAD	ca 83%	BRÄNSLE	Ved
EFFEKT	4–9 kW	STANDARD	EN 13229

* Tillkommer 21 mm för uppstickande stos. Med de justerbara fötterna kan du öka höjdmåttet med 5 mm.


modell SK2000

BREDD X HÖJD X DJUP	600 x 530* x 485 mm	VIKT	ca 125 kg
VERKNINGSGRAD	ca 83%	BRÄNSLE	Ved
EFFEKT	5–10 kW	STANDARD	EN 13229

* Tillkommer 12 mm för utstickande stos. Med de justerbara fötterna kan du öka höjdmåttet med 5 mm.

SÅ VÄRMER KASSETTEN UPP LUFTEN.


1. Rumsluft sugas in under kassetten.
2. Luften värms effektivt upp av värmeflansar baktill, på sidorna och på ovensidan.
3. Den uppvärmda luften stiger uppåt och går ut i rummet via luftspalten ovanför kassetten. Om det finns varmluftsgaller i spiskupan kan uppvärmd luft även ledas ut i rummet den vägen.
4. Röken leds via rör ut i skorstenen.
5. Tätning mellan röret och skorstenens väggar hindrar varmluften från att försvinna ut genom skorstenen.



TILLBEHÖR

VARMLUFTSGALLER

Varmluftsgaller till spiskupan finns i flera olika storlekar. Varmluftsgaller är speciellt lämpligt om luftöppningen ovanför spiskassetten är liten. Samtliga är tillverkade i kraftigt gjutjärn.




DEKORRAM

Dekorramen använder du när du bygger en egen spis för att anpassa öppningen i murverket till spiskassetten.

SK1000: 3-sidig, 625 x 530 mm. 4-sidig, 625 x 560 mm.


SK2000: 3-sidig, 725 x 595 mm. 4-sidig, 725 x 620 mm.

Exempel på dekorram för sidoglas.



DEKORGALLER

Med dekorgaller i stansad plåt kan du fylla ut mellanrummet mellan dekorram och eldstadsöppningen. Gallret är lätt att anpassa till önskad bredd och höjd. Finns för varje modell: 1000 x 750 mm. Komplettera med en vinkelsats för att enkelt vinkla gallret 45 eller 90 grader.



TÄCKGALLER

Det här är ett utmärkt alternativ i de fall som utrymmet ovanför eller på sidorna av kassetten är för litet för att använda vår dekorram. Den stansade plåten fyller ut mellanrummet mellan kassetten och eldstadens öppning och är enkelt att anpassa till rätt bredd och höjd. Finns för varje modell: 1000 x 750 mm. Komplettera med vinkelsats för att enkelt vinkla gallret 45 eller 90 grader.

Med reservation för färgåtergivning p.g.a. trycktekniska förutsättningar samt eventuella ändringar och feltryck.

VINKELSATS

Tillbehör till dekorgaller för att vinkla gallret 45 eller 90 grader.



UTELUFTSANSLUTNING

Består av uteluftsstos, slang, isolering och fasadgaller.

INSTALLATIONSSATS

Färdigt installationspaket med startrör, tryckring, stödben och isolering.

STOS 45 GRADER

Anslutningsstos 45 grader.

STÅLRÖR

Finns till Keddys spiskassetter för anslutning 125 mm.



STATIV FÖR FRIMURNING

Används vid frimurning av spiskassett.



REFLEKTOR FÖR FRIMURNING

Används vid frimurning av spiskassett.





MER KEDDY.

I den här broschyren har vi samlat det mesta som är värt att veta om våra spiskassetter. I vår huvudkatalog kan du läsa om hela vårt sortiment av eldstäder, med allt från braskaminer till kakelugnar. Vi rekommenderar också att du tittar in på keddy.se. Där finns bland annat inspirationsbilder, eldningstips och monteringsanvisningar. Och framförallt hittar du kontaktuppgifter till våra återförsäljare. Välkommen.

KEDDY